

CHARTRE CHROMATIQUE DES PYRÉNÉES BÉARNAISES

PALETTE DES MATERIAUX
CONTEMPORAINS
DESTINÉS AUX EXTENSIONS
ET SURÉLÉVATIONS

La palette de matériaux contemporains

Les références présentées dans ce document permettent à l'utilisateur de la charte chromatique de choisir des matériaux de parement contemporains dans le cadre des projets de surélévation et d'extension,. Dans chaque page, classée par famille de couleurs, une photographie de différents matériaux est présentée :

Le premier code **(G25)** correspond à l'équivalence tirée de la palette, et le texte associé donne la référence précise du matériau à utiliser.

- Les références **G** correspondent à la **palette générale**, elles pourront être utilisées de façon plus généreuse sur les façades.
- Les références **P** correspondent à la **palette ponctuelle**, elles devront être utilisées de façon plus individuelle.

G15

Laudescher Linea pin - Wax chêne
Bois lasuré

Code palette

Nom et référence du matériau
Type de matériau



Les exemples ci-joints constituent des évocations chromatiques et exemple d'applications de matériaux contemporains sur les façades.

Comme il s'agit de couleurs ponctuelles, il est préférable de les penser sur des extensions de petite taille, ou surélévations, et non sur les façades principales des bâtiments.

NB: Ces photographies ne constituent pas des exemples à suivre en termes de choix de couleurs de menuiseries, ni de bons exemples de traitement des façades enduites (elles sont souvent décroûtées, ce qui ne constitue pas un bon exemple de traitement.)



Référence matériaux :


- G15** Laudescher Linea pin - Wax chêne
Bois lasuré
- G18** Laudescher Linea pin - Wax chêne blanc
Bois lasuré
- G24** Arval Hairplus - Affrica 4847
Acier galvanisé thermolaqué
- G26** Equitone Tectiva - TE 40
Composite Fibrociment cellulosique
- P21** Arval Authentic 35 - Cuppra 5216
Acier galvanisé Thermolaqué
- P21*** Cosylor - Peinture semi-transparente Cedar
Bois Douglas peint
- P23** Laudescher linea pin - Wax Acajou
Bois lasuré
- P24** SivalBP Bardage Ecothermo 318 - Élégance cuivrée 110
Bois lasuré thermo-traité
- P27** Arval Hairplus - Baldosa 4813
Acier galvanisé Thermolaqué
- P28** Arval Hairecxl - Earth 6857
Acier galvanisé Thermolaqué
- P30** Arval Hairplus - Bauxit 4838
Acier galvanisé Thermolaqué
- P32** Neolife - Heat
Composite bois biosourcé
- P32*** MOSO Bamboo - X-treme
Bardage en bambou
- P34** Myral - Marbre rouge
Aluminium Thermolaqué
- P34*** Arval naturel - Paprika 48TU
Acier galvanisé Thermolaqué
- P34**** Equitone natura- N 331
Composite Fibrociment cellulosique
- P35** Neolife - Terracotta
Composite bois biosourcé
- P35*** Equitone natura- N 359
Composite Fibrociment cellulosique
- P35**** Cosylor - peinture semi-transparente Rouge brique
Bois Douglas peint
- P36** Ageka - Barn red
Bardage bois peinture opaque



Les exemples ci-joints constituent des évocations chromatiques et exemple d'applications de matériaux contemporains sur les façades.

Comme il s'agit de couleurs ponctuelles, il est préférable de les penser sur des extensions de petite taille, ou surélévations, et non sur les façades principales des bâtiments.

NB: Ces photographies ne constituent pas des exemples à suivre en termes de choix de couleurs de menuiseries, ni de bons exemples de traitement des façades enduites (elles sont souvent décroûtées, ce qui ne constitue pas un bon exemple de traitement.)





Référence matériaux :

- G03** Equitone natura - Jaune N 661
Composite Fibrociment cellulosique
- P13** Myral - Serpentine
Aluminium Thermolaqué
- P13*** StoFibre Cement - Pure 00/050
Fibre-Ciment
- P15** Neolife -ALOE
Composite bois biosourcé
- P17** Arval authentic 35 - Patina 56 E2
Acier galvanisé thermolaqué
- P17*** StoFibre Cement - Pure 00/050
Fibre-Ciment
- P18** Arval Hairplus - Tilia 4602
Acier galvanisé thermolaqué
- P18*** Werzalit - 611 Moor
Bois Aggloméré peint
- P20** Cosylor - peinture semi-transparente vert
Bois Douglas peint



Les exemples ci-joints constituent des évocations chromatiques et exemple d'applications de matériaux contemporains sur les façades.

Comme il s'agit de couleurs ponctuelles, il est préférable de les penser sur des extensions de petite taille, ou surélévations, et non sur les façades principales des bâtiments.

NB: Ces photographies ne constituent pas des exemples à suivre en termes de choix de couleurs de menuiseries, ni de bons exemples de traitement des façades enduites (elles sont souvent décroûtées, ce qui ne constitue pas un bon exemple de traitement.)



Référence matériaux :

- P02** Myral - Granite gris
Aluminium Thermolaqué
- P02*** Werzalit Selekt 155/1 - 626 Arctic White
Bois Aggloméré peint
- P04** Arval Hairplus - Aysse 5008
Acier galvanisé thermolaqué
- P09** Arval Hairplus - Sky 4510
Acier galvanisé thermolaqué
- P10** Equitone natura - Bleu N 412
Composite Fibrociment cellulosique



Les exemples ci-joints constituent des évocations chromatiques et exemple d'application de matériaux contemporains sur les façades.

NB: Ces photographies ne constituent pas des exemples à suivre en termes de choix de couleurs de menuiseries, ni de bons exemples de traitement des façades enduites (elles sont souvent décroûtées, ce qui ne constitue pas un bon exemple de traitement.)



Référence matériaux :

- G02** Equitone Tectiva - TE 10
Composite Fibrociment cellulosique
- G07** Arval Hairplus - Sahara 4156
Acier galvanisé thermolaqué
- G09** SivalBP Bardage New Age - Argent 114 / A49
Bois lasuré
- G10** Neolife - MOON
Composite bois biosourcé
- G14** Myral - Gneiss Orange
Aluminium Thermolaqué
- G18** Cosylor - peinture semi-transparente Chamois
Bois Douglas peint
- G19** Werzalite Selekt 155/1 - 676 Earth White
Bois Aggloméré peint
- G20** Nature bois concept - Douglas
Bois Douglas lasuré
- G21** Nature bois concept - Pin Brun
Bois Pin lasuré
- G21*** SivalBP Bardage EcoThermo A17 - Élégance Noisette 115
Bois lasuré thermo-traité
- G22** Equitone Tectiva - Ocre Jaune TE30
Composite Fibrociment cellulosique
- G22*** NBC Lame Bardage - Red cedar
Bois lasuré
- G23** Ageka - Douglas français traité
Bois Douglas français traité



Les exemples ci-joints constituent des évocations chromatiques et exemple d'application de matériaux contemporains sur les façades.

NB: Ces photographies ne constituent pas des exemples à suivre en termes de choix de couleurs de menuiseries, ni de bons exemples de traitement des façades enduites (elles sont souvent décroûtées, ce qui ne constitue pas un bon exemple de traitement.)





Référence matériaux :

- G02** Equitone natura - Beige N 861
Composite Fibrociment cellulosique
- G02*** Myral - Calcaire beige
Aluminium Thermolaqué
- G06** Myral - Quartz brun
Aluminium Thermolaqué
- G09** EquitoneTectiva - TE 60
Composite Fibrociment cellulosique
- G10** Neolife - MOON
Composite bois biosourcé
- G11** Nature bois concept - Pin Vert
Bois Pin lasuré
- G18** Werzalite Selekt 155/1 - 647 Clay
Bois Aggloméré peint
- G21** MOSO Bamboo - N-Durance
Bardage en bambou
- G21*** SivalBP bardage- Éléance Malt 112 / 354
Bois lasuré